




Pro 33r

宽幅面卷对卷 LED 喷墨打印机

打破常规，
颠覆市场



以颠覆性创新赢取市场

全新 3.2 米 EFI™ Pro 33r 生产级宽幅面卷对卷 LED 打印机凭借其更强大的功能、更出色的产能和更卓越的成像质量再次重塑竞争格局。它能提供优异的打印效率，同时降低运营成本和制造成本。EFI 的“增值工具”选购件能够让您更从容自若地在竞争中站稳脚跟。您在此方面的所有投资都将帮助您在生产级宽幅面市场中更具竞争力，实现更好发展并取得更丰厚的收益。

最大限度增进打印性能。提高打印质量。降低运营成本。并拓展业务能力。
这就是您的制胜之路。



凭借最佳性能问鼎巅峰

- 高达每小时 343 平方米的生产率可承担更多及规模更大的作业，满足客户对更快实现周转的需求
- 通过 2 卷 x 1.6 米宽的多卷打印功能，可将作业整合到一台独立的一站式打印机上

高品质成像当属致胜法宝

- 利用四色 CMYK 和可选白色或 UltraClear Coat 提供更多应用的可能性
- 5 pL 打印头，具备真正的多点定位能力，在阴影、渐变和色彩过渡方面具有出色的平滑度，并能提供卓越的四磅文字质量
- 实际分辨率高达 1100 dpi
- EFI - 3M™ SuperRange XF UV LED 墨水
 - 减少网点增大、宽色域和卓越的耐用性
 - 绿色环保
 - 使用 EFI 和 3M 联合品牌的 UV 墨水（包括白墨）在 3M 卷材上打印时，EFI - 3M SuperRange XF 墨水在 3M™ MCS™ 保修范围之内

以先进的功能取胜

- 强大的 LED 固化系统可降低运营成本，减少浪费，实现更环保的打印解决方案
- 用于在多孔基材上打印的集成网格布打印套装
- 材料褶皱检测装置有助于避免由承印材料褶皱引起的打印头撞击，能够通过防止损坏作业和使用低成本承印材料来节省时间和开支
- 内置灯箱背光打样灯
- 性能出色，内置 Fiery®，具备生产、配色和排版功能，能够真正呈现令人惊异的打印结果

通过增值工具选购件制胜

丰富的增值选购件和软件集合可拓展您的业务能力、可承接的应用范围以及盈利机会：

- 白色或透明 (UltraClear Coat) 墨水打印
- 纵向裁切
- 双料轴 (2 x 1.6 米)
- 自动隔光布打印
- 自动背光
- 省料向导
- 3 米高负载收卷机
- 承印材料边缘护膜
- Fiery IQ 云应用套件可协助您做出数据驱动的决策，以提高投资回报、最小化成本、最大化利润并增加收入。

技术规格

打印技术	
压电式按需喷墨技术	
配备 12 个打印头, 5pL 墨滴尺寸 + 6 个可选打印头, 用于白墨或透明打印	
实际分辨率高达 1100 dpi	
承印材料处理	
最大打印宽度	3.2 米
最大承印材料重量	200 千克
卷对卷、自由下落和多卷 (2 卷 1.6 米)	
集成网格布打印套装	
可选双料轴 - 最大重量 2 x 200 千克	
可选 3.2 米高负载收卷机, 最大重量 793 千克	
产能	
最大速度:	每小时 343 平方米
可快速、轻松地装载承印材料	
EFI - 3M Superrange XF 墨水	
5 升容器	
保质期 12 个月	

环保考量	
压缩空气:	6.5 磅, 空气流量 110 升/分钟, 只有干的和干净空气
工作温度:	20° C - 30° C
湿度 (无冷凝):	标准范围: 30% - 80% 最佳范围: 50% - 80%
机器重量:	2,800 千克; 毛重: 3,350 千克
外形尺寸 (高度 x 深度 x 宽度):	190 厘米 x 114 厘米 x 590 厘米
电气规格:	220 VAC 单相 + N + PE 25 A, 50/60 赫兹
打印耗电量:	1.8 千瓦; 峰值功耗 3.0 千瓦
集成空气冷却系统	
Fiery 数字前端	
内置 Fiery 包含:	• 适用于 Windows® 的 Fiery XF 服务器软件, 包括: - Spot Color Option - Cut Marks Option - Color Verifier Option - Color Profiler Option • macOS® 或 Windows 系统上无限次的 Fiery Command WorkStation® 安装, 最多 10 个同时连接 • Fiery XF 软件保修期一年

让我们共创辉煌。

我们深知, 您需要突破性技术来引领您的数字之旅。因此, 我们始终致力于为您提供可扩展的产品、解决方案、服务和支持, 以及世界一流的合作伙伴关系, 助力推动您的业务增长。我们针对各类品牌标识、包装、纺织品、瓷砖和建筑材料领域开发突破性技术, 并提供种类丰富的打印机和墨水。我们坚定不移地专注于为您的每个作业增加利润、降低成本、提高产能、优化效率, 年复一年。我们执着于助您取得成功。我们深信, 我们卓越的员工、一流的技术和丰富的行业经验, 定能助您达成业务目标。欲了解更多信息, 请访问 www.efi.com 或发送电子邮件至 info@efi.com。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.